

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 1/8

1.	ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1	Identifikátor výrobku: název: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ Fusanus spicatus, ext. CAS: 92875-02-0/ 8024-35-9, ES: 296-618-5 INCI název: Santalum Spicata Wood Oil registrační číslo: nemá 1.2 Příslušná určená použití látky: kosmetická surovina Nedoporučená použití: není určeno k vnitřnímu užití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Kateřina Kloudová, DiS. Úplná adresa: Lozická 1561, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy Telefon: +420 602 329 505 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: katerina@aroma-atelier.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: (informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat) +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepřetržitě) Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

2.	ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1	Klasifikace látky ve smyslu nařízení (ES) 1272/2008 ve znění pozdějších právních předpisů: Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Nejzávažnější nepříznivé účinky: - fyzikální: látka není klasifikována - na lidské zdraví: Dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci. - na životní prostředí: látka je klasifikována jako toxická pro vodní organismy chronicky
2.2	Prvky označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších právních předpisů: Výstražný symbol nebezpečnosti:  Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Označení balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml, obsahuje minimálně tyto prvky označení:  Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 2/8

2.3	Jiné použitelné prvky označení: Doplňující informace o nebezpečnosti: Názvy nebezpečných složek: Fusanus spicatus, ext. (Santalol, Farnesol) Obal pro spotřebitele: Hmatatelná výstraha pro nevidomé NE. Uzávěr odolný proti otevření dětmi NE. Další nebezpečnost: Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Látka nesplňuje kritéria pro látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.
-----	--

3.	ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH		
3.1.	Látka UVCB (s neznámým nebo proměnlivým složením)		Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Chemický název	obsah v %hm.	Indexové číslo Číslo CAS, Číslo ES Registrační číslo	Kód třídy, Kategorie nebezpečnosti, H-věty*, Specifický koncentrační limit, Multiplikační faktor
Fusanus spicatus, ext.	100	nemá 92875-02-0/8024-35-9; 296-618-5 nemá	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens.1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411, M Chronic = 1
Obsažené látky:			
Santalol	34	nemá 11031-45-1, 115-71-9,77-42-9 234-262-4, 204-102-8,201-027-2 neuvedeno	Skin Sens.1B, H317
Farnesol	15	nemá 4602-84-0; 225-004-1 neuvedeno	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1B, H317 Aquatic Acute 1, H400, M Chronic = 1 Aquatic Chronic 1, H410, M Chronic = 1

Poznámky:

* Úplné znění zde uvedených H-vět, kódy tříd a kategorie nebezpečnosti viz oddíl 16.

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v oddílu 8.

4.	ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1	Popis první pomoci: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu nebo z obalu výrobku. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí cokoliv ústy. Při nadýchání: V případě nadýchání par přerušete expozici, postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Konzultujte s lékařem. Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv, umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem, oplachujte vodou. Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou vlažnou tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky. Při přetrvávajícím podráždění očí konzultujte s lékařem. Při požití: Vypláchněte postiženému ústa. Nevyvolávejte zvracení. Konzultujte s lékařem. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Viz oddíl 11 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Aplikujte symptomatickou léčbu.

5.	ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1	Nehořlavý. Používejte hasiva, která odpovídají okolnostem požáru a okolnímu prostředí. Hasiva: vhodná: CO₂, prášek, pěna, rozprach vody Hasiva nevhodná: proud vody 5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Látka není hořlavá. Vystavení plamenům nebo zahřívání může způsobit zvýšení tlaku a roztržení uzavřených obalů. Výrobky, u kterých hrozí přehřátí, chlaďte rozprachem vody. Při

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 3/8

5.3	požáru může docházet ke vzniku hustého dýmu. Zabraňte vdechování rozkladných produktů hoření.
5.4	Pokyny pro hasiče: Použijte přetlakový autonomní dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv.
5.4	Další informace: nejsou

6.	ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: Zákaz kouření. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zajistěte dobré větrání. Zabraňte styku s očima a kůží. Rozlitý materiál na zemi představuje riziko uklouznutí. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8. Pro pracovníky zasahující v případě nouze: Zákaz kouření. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zajistěte dobré větrání. Zabraňte styku s očima a kůží. Rozlitý materiál na zemi představuje riziko uklouznutí. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí: zabraňte úniku do kanalizace, půdy, povrchových a spodních vod. Při rozsáhlejším úniku do životního prostředí postupujte dle místních předpisů (Zákon o vodách) a kontaktujte příslušné odbory životního prostředí místních úřadů nebo Českou inspekci životního prostředí.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Zajistěte dobré větrání. Rozlitou náplň nechte vsáknout do inertního nehořlavého porézního materiálu (např. písek, křemelina, zemina), umístěte do uzavřeného obalu a likvidujte v souladu s platnou legislativou (oddíl 13). Po odstranění umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody.
6.4	Odkaz na jiné oddíly: oddíl 7, 8 a 13

7.	ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1	Pracujte v souladu s návodem k použití. Při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná. Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte koncentraci přesahující nejvyšší přípustné limity (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zajistěte dobré větrání místnosti. Uchovávejte těsně uzavřené, ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Obecné hygienické zásady: Nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti; umýt si ruce po použití. Před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Uchovávejte v originálním obalu, těsně uzavřené, ve svislé poloze. Skladujte v suchých, chladných krytých, dobře větraných skladech. Skladujte při teplotě do 20°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte odděleně od kyselin, alkálií a oxidačních činidel.
7.3	Specifické konečné / specifická konečná použití: kosmetická surovina

8.	ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY						
8.1	Kontrolní parametry: Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů: nejsou stanoveny						
	název látky (složky)	CAS	PEL/NPK-P (mg/m³)		Poznámky	Faktor přepočtu na ppm	
	-	-	-		-	-	
	Pozn.: I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže, D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůže, P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky						
	Expoziční limity podle Směrnice Komise 2000/39/ES ve znění pozdějších předpisů: nejsou stanoveny						
	Název látky (složky)	CAS	TWA / 8 hodin		STEL / krátká doba		Poznámka
			mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	
	-	-	-	-	-	-	-
	Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů v moči podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů: nejsou stanoveny						

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 4/8

	Hodnoty DNEL a PNEC látek: <u>Farnesol</u> DNEL: Zaměstnanci: Dlouhodobá expozice - systémové účinky, Inhalačně: 1,85 mg/m³ Zaměstnanci: Dlouhodobá expozice - systémové účinky, Dermálně: 1,32 mg/ kg těl. hmotn./den Široká veřejnost: Dlouhodobá expozice - systémové účinky, Inhalačně: 0,457 mg/m³ Široká veřejnost: Dlouhodobá expozice - systémové účinky, Dermálně: 0,66 mg/ kg těl. hmotn./den Široká veřejnost: Dlouhodobá expozice - systémové účinky, Orálně: 0,263 mg/ kg těl. hmotn./den PNEC: Nebezpečí pro vodní organismy: Pitná voda: 0,568 µg/l, Mořská voda: 0,057 µg/l, Voda - sporadické úniky: bez nebezpečí, Čistírna odpadních vod: 10 mg/l, Sediment (pitná voda): 87.19 µg /kg sušiny sedimentu, Sediment (mořská voda): 8,72 µg/kg sušiny sedimentu Nebezpečí pro suchozemské organismy: Půda: 17,07 µg /kg sušiny půdy Nebezpečí pro dravce: Sekundární otrava, Orálně: neuvedeno Nebezpečí pro suchozemské organismy: Půda: neuvedeno Nebezpečí pro dravce: Sekundární otrava, Orálně: neuvedeno
8.2	Omezování expozice:
8.2.1	Vhodné technické kontroly: Dbejte na obvyklá opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání.
8.2.2	Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. Ochrana očí: ochranné brýle vyhovující normě ČSN EN 166 Ochrana rukou: ochranné rukavice vyhovující normě ČSN EN 374. Volba vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale i na dalších funkcích, kvalitě a liší se u každého výrobce. Dodržujte pokyny, týkající se propustnosti a doby průniku, které jsou poskytovány dodavatelem rukavic. Také vezměte v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán. Ochrana těla: noste vhodný ochranný oděv Ochrana dýchacích cest: není třeba při obvyklém způsobu použití. Při nedostatečné ventilaci: filtr vyhovující normě ČSN EN 141 Obecná hygienická a ochranná opatření: Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci s látkou nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce. Nemněte si oči ani si do nich nesahejte špinavými rukama. Pracovní oděv ukládejte zvlášť. Tepelné nebezpečí: při běžné manipulaci žádné
8.2.3	Omezování expozice životního prostředí: zabránit úniku do životního prostředí

9.	ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI	
9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:	
	vzhled:	skupenství (při 20 °C): kapalné, barva: světle žlutá až zlatavá
	zápach (vůně):	vůně charakteristická
	prahová hodnota zápachu (nevztahuje se na plyny):	informace není k dispozici
	bod tání / bod tuhnutí (nevztahuje se na plyny):	informace není k dispozici
	počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	informace není k dispozici
	hořlavost (plyny, kapaliny, tuhé látky):	hořlavá kapalina
	dolní a horní mezní hodnota výbušnosti (nevztahuje se na tuhé látky):	není výbušný
	bod vzplanutí (nevztahuje se na plyny, aerosoly, tuhé látky):	140°C (metoda uzavřeného kelímku)
	teplota samovznícení (plyny a kapaliny):	informace není k dispozici
	teplota rozkladu:	informace není k dispozici
	pH:	informace není k dispozici, nelze měřit
	kinematická viskozita (kapaliny):	90 cP (25°C)
	rozpuštěnost:	nerozpuštěný ve vodě (1.7 g/l), rozpustný v ethanolu a olejích

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 5/8

	rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota):	2,4
	tlak páry:	<1 mm Hg (20°C)
	hustota a/nebo relativní hustota při 20 °C (kapaliny a tuhé látky):	945 – 980 kg/m3 (25°C)
	relativní hustota par (vzduch=1) (plyny a kapaliny):	informace není k dispozici
	rychlost odpařování:	informace není k dispozici
	charakteristiky částic (tuhé látky):	nevztahuje se
	výbušné vlastnosti:	nemá chemickou strukturu charakteristickou pro explozivní vlastnosti
	oxidační vlastnosti:	nemá chemickou strukturu s nadbytečným kyslíkem nebo známými strukturálními skupiny korelujícími s tendencí k exotermní reakci s hořlavým materiálem
9.2	Další informace:	nejsou

10.	ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1	Reaktivita: není reaktivní
10.2	Chemická stabilita: stabilní při doporučeném zacházení a skladování
10.3	Možnost nebezpečných reakcí: není známa
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit: otevřený oheň, jiskry
10.5	Neslučitelné materiály: silná oxidovadla
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu: za normálních podmínek se nerozkládá

11.	ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1	Informace o toxikologických účincích:
	a) akutní toxicita: - LD₅₀ orálně, potkan (mg/kg): Fusanus spicatus, ext.: >2000 (ECHA), Farnesol: > 17760 (ECHA) - LD₅₀ dermálně, králík (mg/kg): Fusanus spicatus, ext.: údaj není dostupný; Farnesol: 15 (ECHA) - LC₅₀ inhalačně, potkan (mg/L): údaj není dostupný b) žíravost/dráždivost pro kůži: Dráždí kůži. c) vážné poškození očí/podráždění očí: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Může způsobit alergickou kožní reakci. e) mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna f) karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna g) toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna j) nebezpečnost při vdechnutí: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Informace o pravděpodobných cestách expozice: styk s očima, pokožkou, požití, inhalace Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem: - při styku s kůží: možné podráždění, alergická reakce - při styku s očima: neuvedeno - při nadýchání (velkého množství): podráždění dýchacích cest - při požití (velkého množství): nevolnost, zvracení Opožděné a okamžité účinky a chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: nejsou známy Interaktivní účinky: nejsou známy Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách: není relevantní Další informace: Látka nesplňuje kritéria pro látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 6/8

s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.	ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE				
12.1	Toxicita: Na základě klasifikace je látka toxická pro vodní organismy chronicky.				
	akutní toxicita:	LC50, ryby, 96 h	EC50, koryši, 48 h	EC50, řasy, 72 h	jiné organismy
	Fusanus spicatus, ext.	neuvedeno	3,75 mg/L	>100 mg/L	neuvedeno
	chronická toxicita:	ryby	koryši	řasy/vodní rostliny	jiné organismy
	Fusanus spicatus, ext.	neuvedeno	NOEC: 1 mg/L	neuvedeno	neuvedeno
12.2	Persistence a rozložitelnost:				
	Persistence:				
	Schopnost látek rozkládat se v čistírnách odpadních vod: nestanovena				
	Rozložitelnost: snadno rozložitelná látka				
12.3	Bioakumulační potenciál: údaj není dostupný, nestanoveno				
12.4	Mobilita v půdě: údaj není dostupný, nestanoveno				
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB: látka není posuzována jako PBT a vPvB				
12.6	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: S ohledem na necílové organismy látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, protože nesplňuje kritéria stanovená v příloze B nařízení (EU) 2017/2100.				
12.7	Jiné nepříznivé účinky: nejsou				

13.	ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1	Metody nakládání s odpady: Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu: Odpad odstranit v souladu s platnými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady, odevzdat oprávněné osobě. Pokud je to možné, upřednostněte recyklaci před odstraňováním.
13.1.1	Odstraňování výrobku/obalů:
13.1.2	Informace důležité pro nakládání s odpadem: Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: nejsou známy Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: neodstraňovat prostřednictvím kanalizace Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady (pouze pro likvidaci velkého množství): nejsou Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů

14.	ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU		
	Speciální preventivní opatření: žádná		
	Přepravní klasifikace:		
	ADR/RID:	ICAO/IATA:	IMDG:
14.1.	UN číslo nebo ID: 1169	UN číslo: 1169	UN číslo: 1169
14.2.	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:
14.3.	EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ. OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3	EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ. OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3	EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ. OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3
	Klasifikační kód: F1		
14.4.	Obalová skupina: III	Obalová skupina: III	Obalová skupina: III
	Omezené množství: 5 L		Omezené množství: 5 L
	Kód omezení průjezdu tunelem: D/E		
14.5.	Nebezpečnost pro životní prostředí:		Látka znečišťující moře: ano

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026	Nahrazuje: -
Datum revize: -	Verze: 1.0
Název výrobku: SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ	Strana: 7/8

14.6	obsahuje látky ohrožující životní prostředí: <i>Fusanus spicatus</i> , ext. Bezpečnostní značka: ryba a strom Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: žádná	Symbol (ryba a strom) EMS: F-E, S-D
14.7	Výrobek není určen pro přepravu jako hromadný náklad podle nástrojů IMO.	

15.	ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění. Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb. ČR o chemických látkách a chemických směsích včetně prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 102/2001 Sb. ČR o obecné bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb. ČR o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ČR, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 262/2006 Sb. ČR, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 201/2012 Sb. ČR o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb. ČR o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo provedeno

16.	ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
16.1	Seznam H-vět, kódů tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v oddílu 2 a 3: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Flam. Liq. 1,2,3 - hořlavá kapalina, kategorie 1,2,3 Flam. Sol. 1,2,3 - hořlavá tuhá látka, kategorie 1,2,3 Acute Tox. 1,2,3,4 - akutní toxicita, kategorie 1,2,3,4 Skin Corr.1 - žíravost pro kůži, kategorie 1 Skin Irrit. 2 - dráždivost pro kůži, kategorie 2 Skin Sens. 1 - senzibilizace kůže, kategorie 1 Eye Irrit. 2 - vážné podráždění očí, kategorie 2 Eye Damage 1 - vážné poškození očí, kategorie 1 Carc. 2 – karcinogenita, kategorie 2 Muta. 2 - mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2 Repr.2 – toxicita pro reprodukci, kategorie 2 Aquatic Chronic 1,2,3,4 - nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 1,2,3,4 Asp. Tox. 1 – nebezpečný při vdechnutí, kategorie 1 Seznam použitých zkratk: ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) ECHA: Evropská chemická agentura (European Chemicals Agency) EMS: Systém environmentálního managementu (Environmental Management System) IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association) ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví: Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (International Civil Aviation Organization: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (International Maritime Dangerous Goods) DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům na lidské zdraví (Derived No-Effect Level) EC₅₀: Efektivní koncentrace pro inhibici 50% testovaných organismů

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum vydání: 16.1.2026

Nahrazuje: -

Datum revize: -

Verze: 1.0

Název výrobku:

SANTALOVÉ DŘEVO ÉTERICKÝ OLEJ

Strana: 8/8

EL₅₀: Efektivní dávkování pro inhibici 50% testovaných organismů
 IC₅₀: Inhibiční koncentrace pro 50% testovaných organismů
 LC₅₀: Smrtelná koncentrace pro 50% testovaných organismů
 LD₅₀: Smrtelná dávka pro 50% testovaných organismů
 LL₅₀: Smrtelné dávkování pro 50% testovaných organismů
 LQ: Omezené množství (Limited Quantity)
 LOEC: Nejnižší koncentrace s pozorovaným účinkem (Lowest Observed Effect Concentration)
 NOEC: Koncentrace bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Concentration)
 NOEL: Úroveň bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Level)
 NOELR: Rychlost dávkování bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Loading Rate)
 NPK-P: Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší (Maximal Permissible Concentration in Working Climate)
 PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické látky
 PEL: Přípustný expoziční limit (Permissible Exposure Limit)
 PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí (Predicted No Effect Concentration)
 RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
 SDS: Bezpečnostní list (Safety Data Sheet)
 STEL: Krátkodobý expoziční limit (Short Term Exposure Limit)
 TWA: Časově vážený průměr (Time-Weighted Average)
 vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

16.2 Pokyny pro školení:

Osoby, které nakládají s produktem, musí být poučeny o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a životního prostředí (viz příslušná ustanovení Zákoníku práce).

Přístup k informacím:

Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem pracovníkům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své práce vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Údaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací výrobku ani návodem k použití. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

16.3

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list dodavatele, revize 2.5 z 12.1. 2026. Klasifikace látky byla převzata od dodavatele. Pro vodní prostředí byla zvolena přísnější klasifikace (Aquatic Chronic 2, H411), která odpovídá klasifikaci v seznamu C&L notifikací na webu ECHA. Kontaktní údaje odborně způsobilé osoby: Ing. Markéta Benáková (e-mail: chemlegislative@gmail.com)

16.4

Změny oproti předchozímu vydání: nejsou
 Změny při revizi bezpečnostního listu se vyznačují kurzívou.